

# Verona 1.2S Outdoor Strahler

- dimmbarer, hochwertiger LED-Strahler für den Außenbereich
- gefrästes Gehäuse aus Aluminium, schwarz eloxiert
- mit integrierter Membran zur Vermeidung von Betauung und Verschmutzung durch Druckausgleich
- mit hochwertiger Power-LED von Nichia bestückt
- · optional mit Honeycomb-Mesh für die seitliche Entblendung
- inkl. 5 m Anschlusskabel mit abgewinkelter M8-Buchse und freien Drahtenden



Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise unter https://www.barthelme.de/content/de/manuals.aspx!



### **LICHTDATEN**


	69162811	69162820	69162832	69162847	69163311	69163320	69163332	69163347	69162611	69162620	69162632	69162647
Typ. Farbtemperatur		2700 K			3000 K			4000 K				
Lichtfarbe		warmweiß			weiß			kaltweiß				
Typ. Lichtstrom		310 lm			330 lm			350 lm				
Effizienz		72 lm/W			77 lm/W			81 lm/W				
EEK		A+										
Typ. Farbwiedergabeindex		83										
Abstrahlwinkel	12 °	21 °	34 °	44x9°	12 °	21 °	34 °	44x9°	12 °	21 °	34 °	44x9°


## **LEISTUNGSDATEN**

	$69162611 \\ [69162620] \\ 69162632 \\ [69162647] \\ 69162811 \\ [69162820] \\ 69162832 \\ [69162847] \\ 69163311 \\ [69163311] \\ 69163320 \\ [69163332] \\ 69163347 \\ [69163311] \\ [69163320] \\ [691$			
Betriebsspannung	12 V DC;24 V DC			
Betriebsspannung				
Typ. Leistungsaufnahme	4,3 W			

### **SONSTIGE DATEN**

	69162611	69162620	69162632	69162647	69162811	69162820	69162832	69162847	69163311	69163320	69163332	69163347
Länge	66 mm											
Breite	52 mm											
Höhe	82 mm											
Schutzart	IP 67											
Material	Aluminium											
Kabelkonfektionierung	5m Kabel mit freien Drahtenden											
Lebensdauerabschätzung	51400 h											








# **ZUBEHÖR**

	62700050	62700077				
Beschreibung	Erdspieß, Edelstahl 1.4301 (V2A), inkl. Schrauben für die Befestigung der Leuchte am Erdspieß	Honeycomb-Mesh für seitliche Entblendung, Aluminium, schwarz eloxiert, wird montiert geliefert				
Material	Edelstahl V2A	Aluminium				
Länge	33 mm					
Breite	33 mm					
Höhe	172 mm					





Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.