

Verona S MIDI Outdoor Strahler

- dimmbarer, hochwertiger LED-Strahler für den Außenbereich
- gefrästes Gehäuse aus Aluminium, schwarz eloxiert
- mit integrierter Membran zur Vermeidung von Betauung und Verschmutzung durch Druckausgleich
- geringerer Spannungsfall durch 48 V DC-Betrieb ermöglicht längere Kabelwege
- mit hochwertiger Power-LED von OSRAM bestückt
- optional mit Honeycomb-Mesh für die seitliche Entblendung
- inkl. 5 m Anschlusskabel mit abgewinkelter M8-Buchse und freien Drahtenden



Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise unter https://www.barthelme.de/content/de/manuals.aspx!



LICHTDATEN


	69202810	69202820	69202835	69203310	69203320	69203335	69202610	69202620	69202635	
Typ. Farbtemperatur		2700 K			3000 K			4000 K		
Lichtfarbe		warmweiß			weiß			kaltweiß		
Typ. Lichtstrom		1496 lm			1624 lm					
Effizienz		100 lm/W			110 lm/W					
EEK		A+								
Typ. Farbwiedergabeindex	82									
Abstrahlwinkel	10 °	20 °	35 °	10 °	20 °	35 °	10°	20 °	35 °	

LEISTUNGSDATEN

	69202610	69202620	69202635	69202810	69202820	69202835	69203310	69203320	69203335
Betriebsspannung					48 V DC				
Betriebsspannung									
Stromaufnahme	310 mA								
Typ. Leistungsaufnahme					15 W				

SONSTIGE DATEN

	69202610	69202620	69202635	69202810	69202820	69202835	69203310	69203320	69203335
Länge	70 mm								
Breite	70 mm								
Höhe	95 mm								
Schutzart	IP 67								
Material	Aluminium								
Kabelkonfektionierung	5m Kabel mit freien Drahtenden								






ZUBEHÖR

	62700051	62700078				
Beschreibung	Erdspieß, V2A-Edelstahl, inkl. Schrauben für die Befestigung der Leuchte am Erdspieß	Honeycomb-Mesh für seitliche Entblendung, Aluminium, schwarz eloxiert, wird montiert geliefert				
Material	Edelstahl V2A	Aluminium				
Länge	42 mm					
Breite	42 mm					
Höhe	203 mm					





Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.