



Linearleuchtensystem B2-Flexline - 230 V

2700/3000/4000 K (umschaltbar) - diverses Zubehör

- 230-V-Profillösung erhältlich in weiß oder schwarz lackiertem Aluminium
- Umfangreiches Zubehörsortiment wie Anschlüsse, Verbindungsstücke und Aufhängungssätze
- erhältlich in den Längen 300 / 500 / 1000 und 2000 mm
- vorgebohrte Löcher für die Schraubmontage
- Farbtemperatur per DIP-Schalter wählbar: 2700, 3000 oder 4000 K
- austauschbare LEDs und Treiber. Dimmbar über einen externen Dimmer und bis zu einer Länge von 10 Metern anschließbar
- Perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen, z. B. hinter Vorhängen, in Umkleidekabinen, Nischen, integriert in Regalsysteme oder Unterschränke und über Ladentheken aufgehängt



LICHTDATEN

	62425003	62425005	62425010	62425020	62425103	62425105	62425110	62425120
Variante	weiß 300 mm	weiß 500 mm	weiß 1000 mm	weiß 2000 mm	schwarz 300 mm	schwarz 500 mm	schwarz 1000 mm	schwarz 2000 mm
Typ. Farbtemperatur	2700 / 3000 / 4000 K							
Max. Lichtstrom (bei 4000 K)	545 lm	920 lm	1715 lm	3370 lm	460 lm	815 lm	1485 lm	2930 lm
Effizienz	91 lm/W	92 lm/W	90 lm/W	89 lm/W	77 lm/W	82 lm/W	78 lm/W	77 lm/W
EEK der verbauten Lichtquelle(n)	E							
Typ. Farbwiedergabeindex	90							
Farbortoleranz MacAdam	3							
LED Abstrahlwinkel	110 °							
dimmbar	Phasenabschnitt							
Anzahl LEDs	168	294	588	1176	168	294	588	1176

LEISTUNGSDATEN

	62425003	62425005	62425010	62425020	62425103	62425105	62425110	62425120
Betriebsspannung AC	220 V AC~240 V AC							
Typ. Leistungsaufnahme	6 W	10 W	19 W	38 W	6 W	10 W	19 W	38 W




SONSTIGE DATEN

	62425003	62425005	62425010	62425020	62425103	62425105	62425110	62425120
Material	Aluminium							
Oberflächenbehandlung	lackiert							
IP Schutzart	IP 20							
Breite	27 mm							
Höhe	28 mm							
Max. Temperatur Tc	90 ° C							
Umgebungstemperatur Ta max	-20 C ~ +40 ° C							
Lebensdauer L80	100000 h							
Bemerkungen	Schutz gegen Kurzschluß, Überlast							

Hinweis: Die Angaben unter "Leistungsdaten" und "sonstige Daten" gelten für alle jeweiligen Varianten.

ZUBEHÖR

	62425201	62425202	62425203	62425204	62425205	62425206
Beschreibung	B2-Flexline Connection w/o switch female, Anschlussmodul Buchse schwarz	B2-Flexline Connection w/o switch male, Anschlussmodul Stecker schwarz	B2-Flexline Connection w/o switch female, Anschlussmodul Buchse weiß	B2-Flexline Connection w/o switch male, Anschlussmodul Stecker weiß	B2-Flexline Connection w switch, Anschlussmodul mit Schalter weiß	B2-Flexline Connection w switch, Anschlussmodul mit Schalter schwarz







	62425207	62425208	62425209	62425210	62425211	62425212
Beschreibung	B2-Flexline Connection Cable Straight, Anschlusskabel 2 m weiß	B2-Flexline Connection Cable Straight, Anschlusskabel 2 m schwarz	B2-Flexline Connection Cable 90°, Anschlusskabel gewinkelt 2 m weiß	B2-Flexline Connection Cable 90°, Anschlusskabel gewinkelt 2 m schwarz	B2-Flexline Connection Cable Pendant, Anschlusskabel Pendel 3 m weiß	B2-Flexline Connection Cable Pendant, Anschlusskabel Pendel 3 m schwarz




	62425213	62425214	62425215	62425216	62425217	62425218
Beschreibung	B2-Flexline Extension Cable Straight, Verlängerungskabel 10 cm weiß	B2-Flexline Extension Cable Straight, Verlängerungskabel 10 cm schwarz	B2-Flexline Extension Cable Straight, Verlängerungskabel 3 m weiß	B2-Flexline Extension Cable Straight, Verlängerungskabel 3 m schwarz	B2-Flexline Extension Cable 90°, Verlängerungskabel beidseitig gewinkelt 3 m weiß	B2-Flexline Extension Cable 90°, Verlängerungskabel beidseitig gewinkelt 3 m schwarz



	62425219	62425220	62425221	62425222	62425223
Beschreibung	B2-Flexline Suspension Kit, Aufhängungssatz weiß	B2-Flexline Suspension Kit, Aufhängungssatz schwarz	B2-Flexline Suspension Kit, Aufhängungssatz Verbinder L	B2-Flexline Suspension Kit, Aufhängungssatz Verbinder T	B2-Flexline Suspension Kit Straight, Aufhängungssatz Verbinder gerade



	62425224	62425225	62425226	62425227
Beschreibung	B2-Flexline Joint L, Leuchtenverbinder L weiß	B2-Flexline Joint L, Leuchtenverbinder L schwarz	B2-Flexline Joint T, Leuchtenverbinder T weiß	B2-Flexline Joint T, Leuchtenverbinder T schwarz



	62425228	62425229	62425230	62425231	62425232	62425233
Beschreibung	Extension arm Profile 27-32mm, Profilausleger weiß 2 St.	Extension arm Profile 27-32mm, Profilausleger Alu 2 St.	Extension arm Profile 27-32mm, Profilausleger schwarz 2 St.	Angle bracket Profile 27-32mm, Winkelhalter weiß 2 St.	Angle bracket Profile 27-32mm, Winkelhalter Alu 2 St.	Angle bracket Profile 27-32mm, Winkelhalter schwarz 2 St.



HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.