

AQUALUC Zubehör / AQUALUC Accessories

AQUALUC S:OLID HALTE- UND MONTAGEPROFILE, HALTER-SETS | SUPPORT AND MOUNTING PROFILES, BRACKET SETS

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
40100140	AQUALUC S:OLID Halter-Set, V4A-Edelstahl, 10x Halter, 10 Schrauben, 10 Dübel AQUALUC S:OLID bracket set, 316L stainless steel, 10x brackets, 10 screws, 10 dowels	
40100141	AQUALUC S:OLID Halteprofil, PC-Kunststoff, UV-stabil, mit Klebeband, 1 m AQUALUC S:OLID support profile, PC plastic, UV resistant, with adhesive tape, 1 m	
40100142	AQUALUC S:OLID Halteprofil, PC-Kunststoff, UV-stabil, mit Klebeband, 2 m AQUALUC S:OLID support profile, PC plastic, UV resistant, with adhesive tape, 2 m	

AQUALUC MINI HALTE- UND MONTAGEPROFILE, HALTER-SETS | SUPPORT AND MOUNTING PROFILES, BRACKET SETS

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
40100107	AQUALUC mini Halteprofil, PC-Kunststoff, UV-stabil, mit Klebeband, 1 m AQUALUC mini support profile, PC plastic, UV resistant, with adhesive tape, 1 m	
40100108	AQUALUC mini Halteprofil, PC-Kunststoff, UV-stabil, mit Klebeband, 2 m AQUALUC mini support profile, PC plastic, UV resistant, with adhesive tape, 2 m	

AQUALUC C:URVE MINI HALTE- UND MONTAGEPROFILE, HALTER-SETS | SUPPORT AND MOUNTING PROFILES, BRACKET SETS

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
40500081	AQUALUC C:URVE mini Montageprofil, PC-Kunststoff, UV-stabil, mit Klebeband, 1 m AQUALUC C:URVE mini mounting profile, PC plastic, UV resistant, with adhesive tape, 1 m	
40500082	AQUALUC C:URVE mini Montageprofil aus PC-Kunststoff, UV-stabil, mit Klebeband, 2 m AQUALUC C:URVE mini mounting profile, PC plastic, UV resistant, with adhesive tape, 2 m	
40500043	AQUALUC C:URVE mini Montageprofil, Aluminium, eloxiert, 1 m AQUALUC C:URVE mini mounting profile, aluminium, anodised, 1 m	
40500044	AQUALUC C:URVE mini Montageprofil, Aluminium, eloxiert, 2 m AQUALUC C:URVE mini mounting profile, aluminium, anodised, 2 m	
40500045	AQUALUC C:URVE mini Halter-Set, V2A-Edelstahl, 10 Stück, 10 Schrauben, 10 Dübel AQUALUC C:URVE mini bracket set, 304 stainless steel, 10 pieces, 10 screws, 10 dowels	


AQUALUC C:URVE HALTE- UND MONTAGEPROFILE, HALTER-SETS | SUPPORT AND MOUNTING PROFILES, BRACKET SETS

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
40500071	AQUALUC C:URVE (10 x 18,5 mm) Montageprofil 2.0, PC-Kunststoff, UV-stabil, mit Klebeband, 1 m AQUALUC C:URVE (10 x 18,5 mm) mounting profile, PC plastic, UV resistant, with adhesive tape, 1 m	
40500072	AQUALUC C:URVE (10 x 18,5 mm) Montageprofil 2.0, PC-Kunststoff, UV-stabil, mit Klebeband, 2 m AQUALUC C:URVE (10 x 18,5 mm) mounting profile, PC plastic, UV resistant, with adhesive tape, 2 m	
40500033	AQUALUC C:URVE (10 x 18,5 mm) Montageprofil 2.0, Aluminium, eloxiert, 1 m AQUALUC C:URVE (10 x 18,5 mm) mounting profile 2.0., aluminium, anodised, 1 m	
40500034	AQUALUC C:URVE (10 x 18,5 mm) Montageprofil 2.0, Aluminium, eloxiert, 2 m AQUALUC C:URVE (10 x 18,5 mm) mounting profile 2.0., aluminium, anodised, 2 m	
40500035	AQUALUC C:URVE (10 x 18,5 mm) Halter-Set, Aluminium, eloxiert, 10 Stück á 5 cm, 10 Schrauben, 10 Dübel AQUALUC C:URVE (10 x 18,5 mm) bracket set, aluminium, anodised, 10 pieces á 5 cm, 10 screws, 10 dowels	
40500036	AQUALUC C:URVE (10 x 18,5 mm) Halter-Set, V2A-Edelstahl, 10 Stück, 10 Schrauben, 10 Dübel AQUALUC C:URVE (10 x 18,5 mm) bracket set, 304 stainless steel, 10 pieces, 10 screws, 10 dowels	

AQUALUC W:AVE HALTE- UND MONTAGEPROFILE, HALTER-SETS | SUPPORT AND MOUNTING PROFILES, BRACKET SETS

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
40500051 	AQUALUC W:AVE (13,5 x 13,5 mm) Montageprofil 2.0, PC-Kunststoff, UV-stabil, mit Klebeband, 1 m AQUALUC W:AVE (13.5 x 13.5 mm) mounting profile, PC plastic, UV resistant, with adhesive tape, 1 m	
40500052 	AQUALUC W:AVE (13,5 x 13,5 mm) Montageprofil 2.0, PC-Kunststoff, UV-stabil, mit Klebeband, 2 m AQUALUC W:AVE (13.5 x 13.5 mm) mounting profile, PC plastic, UV resistant, with adhesive tape, 2 m	
40500013	AQUALUC W:AVE (13,5 x 13,5 mm) Montageprofil 2.0, Aluminium, eloxiert, 1 m AQUALUC W:AVE (13.5 x 13.5 mm) mounting profile 2.0., aluminium, anodised, 1 m	
40500014	AQUALUC W:AVE (13,5 x 13,5 mm) Montageprofil 2.0, Aluminium, eloxiert, 2 m AQUALUC W:AVE (13.5 x 13.5 mm) mounting profile 2.0., aluminium, anodised, 2 m	
40500015	AQUALUC W:AVE (13,5 x 13,5 mm) Halter-Set, Aluminium, eloxiert, 10 Stück á 5 cm, 10 Schrauben, 10 Dübel AQUALUC W:AVE (13.5 x 13.5 mm) bracket set, aluminium, anodised, 10 pieces á 5 cm, 10 screws, 10 dowels	
40500016	AQUALUC W:AVE (13,5 x 13,5 mm) Halter-Set, V2A-Edelstahl, 10 Stück, 10 Schrauben, 10 Dübel AQUALUC W:AVE (13.5 x 13.5 mm) bracket set, 304 stainless steel, 10 pieces, 10 screws, 10 dowels	
40500061 	AQUALUC W:AVE (17,5 x 17,5 mm) Montageprofil 2.0, PC-Kunststoff, UV-stabil, mit Klebeband, 1 m AQUALUC W:AVE (17.5 x 17.5 mm) mounting profile, PC plastic, UV resistant, with adhesive tape, 1 m	
40500062 	AQUALUC W:AVE (17,5 x 17,5 mm) Montageprofil 2.0, PC-Kunststoff, UV-stabil, mit Klebeband, 2 m AQUALUC W:AVE (17.5 x 17.5 mm) mounting profile, PC plastic, UV resistant, with adhesive tape, 2 m	
40500023	AQUALUC W:AVE (17,5 x 17,5 mm) Montageprofil 2.0, Aluminium, eloxiert, 1 m AQUALUC W:AVE (17.5 x 17.5 mm) mounting profile 2.0., aluminium, anodised, 1 m	
40500024	AQUALUC W:AVE (17,5 x 17,5 mm) Montageprofil 2.0, Aluminium, eloxiert, 2 m AQUALUC W:AVE (17.5 x 17.5 mm) mounting profile 2.0., aluminium, anodised, 2 m	
40500025	AQUALUC W:AVE (17,5 x 17,5 mm) Halter-Set, Aluminium, eloxiert, 10 Stück á 5 cm, 10 Schrauben, 10 Dübel AQUALUC W:AVE (17.5 x 17.5 mm) bracket set, aluminium, anodised, 10 pieces á 5 cm, 10 screws, 10 dowels	
40500026	AQUALUC W:AVE (17,5 x 17,5 mm) Halter-Set, V2A-Edelstahl, 10 Stück, 10 Schrauben, 10 Dübel AQUALUC W:AVE (17.5 x 17.5 mm) bracket set, 304 stainless steel, 10 pieces, 10 screws, 10 dowels	

ANSCHLUSSKABEL | CONNECTOR CABLES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
66313203	M8-Kupplung, V4A-Edelstahl, 2-polig, schraubbar, angespritzt an Kabel, oval, 2x 0,5 mm ² , 35 cm Leitungslänge M8 connection cable, 316L stainless steel, 2 pole, screwable, molded on cable with cross section 2x 0.5 mm ² , 35 cm cable length	
66313230	M8-Kupplung, V4A-Edelstahl, 2-polig, schraubbar, angespritzt an Kabel, oval, 2x 0,5 mm ² , 300 cm Leitungslänge M8 connection cable, 316L stainless steel, 2 pole, screwable, molded on cable with cross section 2x 0.5 mm ² , 300 cm cable length	
66313403	M8-Kupplung, V4A-Edelstahl, 4-polig, schraubbar, angespritzt an Kabel, oval, 1x 0,5 + 3x 0,34 mm ² , 35 cm Leitungslänge M8 connection cable, 316L stainless steel, 4 pole, screwable, molded on cable with cross section 1x 0.5 mm ² + 3x 0.34 mm ² , 35 cm cable length	
66313430	M8-Kupplung, V4A-Edelstahl, 4-polig, schraubbar, angespritzt an Kabel, oval, 1x 0,5 + 3x 0,34 mm ² , 300 cm Leitungslänge M8 connection cable, 316L stainless steel, 4 pole, screwable, molded on cable with cross section 1x 0.5 mm ² + 3x 0.34 mm ² , 300 cm cable length	

AQUALUC MONTAGEHILFSMITTEL UND ZUBEHÖR | INSTALLATION AIDS AND ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
63500020	technische Vaseline, hochrein und chemisch neutral, für alle Montageprofile geeignet, 100 ml-Dose technical vaseline, high purity and chemically neutral, for use with all mounting profiles, 100 ml can	
30033009	doppelseitiges Klebeband, hitzebeständig, mit ausgezeichneten Klebeeigenschaften, 33 m x 9 mm double-sided adhesive tape, heat resistant, with excellent adhesive properties, 33 m x 9 mm	
40100301	Aufbringen doppelseitiges Klebeband auf AQUALUC, pro lfm application of double-sided adhesive tape on the AQUALUC, per running meter	
63500030	1-Komponenten Konstruktionsklebstoff, festelastisch, weiß, 290 ml-Kartusche one component construction adhesive, firm-elastic, white, 290 ml cartridge	
40100111	Demontagewerkzeug - AQUALUC C:URVE, -W:AVE, minimiert bei der Demontage die mechanische Belastung auf das Produkt dismantling tool, AQUALUC C:URVE and W:AVE, minimizes the mechanical stress on the product when dismantling	
40100112	Demontagewerkzeug - AQUALUC C:URVE mini, minimiert bei der Demontage die mechanische Belastung auf das Produkt dismantling tool, AQUALUC C:URVE mini, minimizes the mechanical stress on the product when dismantling	

AQUALUC MINI VERGUSS-SETS | ENCAPSULATION SETS

Mit den AQUALUC mini Verguss-Sets hat man die Möglichkeit, eigenständige Einspeisungen, Verlängerungen und Enden perfekt und sauber zu realisieren, um weiterhin einen sicheren Betrieb gewährleisten zu können (z.B. nach einer eigenständigen Teilung kann das offene Ende mit dem Endstückset und die verbleibende Seite mit einem Einspeiseset vergossen werden).

With the AQUALUC mini encapsulation sets, you have the possibility to independently realise cable feeds, add extensions and encapsulate endings, thereby enabling a continued safe operation (for example, after separating the luminaire the open end can be encapsulated with the end section set and the other side with the in-feed set).

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
40100310	AQUALUC mini Einspeiseset 2-polig, für eine neue Einspeisung nach einer Teilung Inhalt: Vergussform, Spritze mit PU, Mischdüsenaufsätze, Schutzhandschuhe, 3 m-AQUALUC-Flachbandkabel* AQUALUC mini in-feed set (2 pole), to add in-feed cable after cutting the AQUALUC content: syringe with PU, mixing nozzle attachment, protective gloves, 3 m AQUALUC flat ribbon cable*	
40100311	AQUALUC mini Einspeiseset 4-polig, für eine neue Einspeisung nach einer Teilung Inhalt: Vergussform, Spritze mit PU, Mischdüsenaufsätze, Schutzhandschuhe, 3 m-AQUALUC-Flachbandkabel* AQUALUC mini in-feed set (4 pole), to add in-feed cable after cutting the AQUALUC content: syringe with PU, mixing nozzle attachment, protective gloves, 3 m AQUALUC flat ribbon cable*	
40100320	AQUALUC mini Verlängerungsset, zum Verbinden von zwei AQUALUC mini Inhalt: Vergussform, Spritze mit PU, Mischdüsenaufsätze, Schutzhandschuhe, 3 m-AQUALUC-Flachbandkabel* AQUALUC mini extension set, for connecting two AQUALUC mini content: moulding form, syringe with PU, mixing nozzle attachment, protective gloves, 3 m AQUALUC flat ribbon cable*	
40100330	AQUALUC mini Endstückset, zum kantenfreien Vergießen Inhalt: Vergussform, Spritze mit PU, Mischdüsenaufsätze, Schutzhandschuhe* AQUALUC mini end section set, for seamless encapsulation content: moulding form, syringe with PU, mixing nozzle attachment, protective gloves*	
40100201	AQUALUC mini Spritzenet, 2K Kartusche 25 ml, Handschuhe, 3x Mischkopf* AQUALUC mini injection set, 2C cartridge, 25 ml, safety gloves, 3x mixing head*	

* Bei Versand wird Gefahrgutaufschlag fällig | Additional surcharge for dangerous goods for transportation