

Linearleuchtensystem B2-Flexline - 230 V

2700/3000/4000 K (umschaltbar) - diverses Zubehör

- 230-V-Profillösung erhältlich in weiß oder schwarz lackiertem Aluminium
- Umfangreiches Zubehörsortiment wie Anschlüsse, Verbindungsstücke und Aufhängungssätze
- erhältlich in den Längen 300 / 500 / 1000 und 2000 mm
- vorgebohrte Löcher für die Schraubmontage
- Farbtemperatur per DIP-Schalter wählbar: 2700, 3000 oder 4000 K
- austauschbare LEDs und Treiber. Dimmbar über einen externen Dimmer und bis zu einer Länge von 10 Metern anschließbar
- Perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen, z. B. hinter Vorhängen, in Umkleidekabinen, Nischen, integriert in Regalsysteme oder Unterschränke und über Ladentheken aufgehängt



LIGHT DATA

	62425003	62425005	62425010	62425020	62425103	62425105	62425110	62425120
Version	weiß 300 mm	weiß 500 mm	weiß 1000 mm	weiß 2000 mm	schwarz 300 mm	schwarz 500 mm	schwarz 1000 mm	schwarz 2000 mm
Typ. color temperature	2700 / 3000 / 4000 K							
Max. Lichtstrom (bei 4000 K)	545 lm	920 lm	1715 lm	3370 lm	460 lm	815 lm	1485 lm	2930 lm
Efficiency	91 lm/W	92 lm/W	90 lm/W	89 lm/W	77 lm/W	82 lm/W	78 lm/W	77 lm/W
EEC of installed light source(s)	E							
Typ. color rendering index	90							
SDCM MacAdam	3							
LED beam angle	110 °							
dimmbable	Trailing Edge							
Number of LEDs	168	294	588	1176	168	294	588	1176

POWER DATA

	62425003	62425005	62425010	62425020	62425103	62425105	62425110	62425120
Operating voltage AC	220 V AC~240 V AC							
Typ. power	6 W	10 W	19 W	38 W	6 W	10 W	19 W	38 W




FURTHER DATA

	62425003	62425005	62425010	62425020	62425103	62425105	62425110	62425120
Material	aluminium							
Finish	painted							
Type of protection	IP 20							
Width	27 mm							
Height	28 mm							
Max. temperature Tc	90 ° C							
Ambient temperature Ta max	-20 C ~ +40 ° C							
Lifetime L80	100000 h							
Remarks	Schutz gegen Kurzschluß, Überlast							

Note: The specifications under "Power data" and "Further data" apply to all respective variants.

ACCESSORIES

	62425201	62425202	62425203	62425204	62425205	62425206
Description	B2-Flexline Connection w/o switch female, Anschlussmodul Buchse schwarz	B2-Flexline Connection w/o switch male, Anschlussmodul Stecker schwarz	B2-Flexline Connection w/o switch female, Anschlussmodul Buchse weiß	B2-Flexline Connection w/o switch male, Anschlussmodul Stecker weiß	B2-Flexline Connection w switch, Anschlussmodul mit Schalter weiß	B2-Flexline Connection w switch, Anschlussmodul mit Schalter schwarz







	62425207	62425208	62425209	62425210	62425211	62425212
Description	B2-Flexline Connection Cable Straight, Anschlusskabel 2 m weiß	B2-Flexline Connection Cable Straight, Anschlusskabel 2 m schwarz	B2-Flexline Connection Cable 90°, Anschlusskabel gewinkelt 2 m weiß	B2-Flexline Connection Cable 90°, Anschlusskabel gewinkelt 2 m schwarz	B2-Flexline Connection Cable Pendant, Anschlusskabel Pendel 3 m weiß	B2-Flexline Connection Cable Pendant, Anschlusskabel Pendel 3 m schwarz




	62425213	62425214	62425215	62425216	62425217	62425218
Description	B2-Flexline Extension Cable Straight, Verlängerungskabel 10 cm weiß	B2-Flexline Extension Cable Straight, Verlängerungskabel 10 cm schwarz	B2-Flexline Extension Cable Straight, Verlängerungskabel 3 m weiß	B2-Flexline Extension Cable Straight, Verlängerungskabel 3 m schwarz	B2-Flexline Extension Cable 90°, Verlängerungskabel beidseitig gewinkelt 3 m weiß	B2-Flexline Extension Cable 90°, Verlängerungskabel beidseitig gewinkelt 3 m schwarz



	62425219	62425220	62425221	62425222	62425223
Description	B2-Flexline Suspension Kit, Aufhängungssatz weiß	B2-Flexline Suspension Kit, Aufhängungssatz schwarz	B2-Flexline Suspension Kit, Aufhängungssatz Verbinder L	B2-Flexline Suspension Kit, Aufhängungssatz Verbinder T	B2-Flexline Suspension Kit Straight, Aufhängungssatz Verbinder gerade



	62425224	62425225	62425226	62425227
Description	B2-Flexline Joint L, Leuchtenverbinder L weiß	B2-Flexline Joint L, Leuchtenverbinder L schwarz	B2-Flexline Joint T, Leuchtenverbinder T weiß	B2-Flexline Joint T, Leuchtenverbinder T schwarz



	62425228	62425229	62425230	62425231	62425232	62425233
Description	Extension arm Profile 27-32mm, Profilausleger weiß 2 St.	Extension arm Profile 27-32mm, Profilausleger Alu 2 St.	Extension arm Profile 27-32mm, Profilausleger schwarz 2 St.	Angle bracket Profile 27-32mm, Winkelhalter weiß 2 St.	Angle bracket Profile 27-32mm, Winkelhalter Alu 2 St.	Angle bracket Profile 27-32mm, Winkelhalter schwarz 2 St.



NOTE

In the case of series-produced items, the dimensions, weights and designs specified in catalogs etc. are subject to standard commercial and reasonable tolerances of series production. These deviations do not constitute a defect. Even minor deviations in size, color and surface as well as technical modifications shall not be considered a defect. Warranted properties shall only apply if they have been confirmed by us in writing.

The guarantee period for the product is 5 years and begins on the day of shipment. Reference is the date of the delivery bill. The guarantee period may differ for accessories.