

MARZANA M PRODUKTFAMILIE –

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANI FITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses qualitativ hochwertige Produkt aus dem Hause Barthelme entschieden haben! Um einen bestimmungemäßen und gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie diese Anleitung beachten!

Diese Anleitung ist fester Bestandteil aller Marzana M Leuchten und muss auch an Dritte bei Übergabe der Leuchte mit ausgehängten werden. Bei Missachtung der Anleitung, unsachgemäßer Verwendung oder Montage sowie bei jeder Modifikation der Leuchte erlischt die Gewährleistung & Garantie!

Marzana M IP66 LED-Leuchten sind für die Allgemeinbeleuchtung im Außen- und Innenbereich bei einer Umgebungstemperatur von – 20° bis + 40° C ausgelegt. Die Leuchten sind dimmbar mit einen geeigneten nicht inkludierten Phasenabschnittsdimmer (siehe Kompatibilitätsliste im Datenblatt). Die Montage hat durch eine geeignete, qualifizierte und unterwiesene Elektrofachkraft unter Beachtung der Montageanleitung auf der Rückseite zu erfolgen! Betreiben Sie das Produkt nur, wenn es einwandfrei funktioniert. Im Fehlerfall schalten Sie das Produkt sofort aus und betreiben es erst wieder nach Überprüfung durch eine Elektrofachkraft. Mit Ihrer Marzana Leuchte haben Sie für ein hochwertigen LED-Produkt mit einer langen Lebensdauer und geringer Wartung entschieden. Die Reinigung der LED-Leuchte ist mit einem weichen, feuchten Tuch durchzuführen. Im Falle gröberer Verschmutzungen kann auch ein handelsübliches Reinigungsmittel ohne scheuernde Elemente verwenden. Elektro- und Elektronikabfälle dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden! Bei Fragen zur Entsorgung setzen Sie sich bitte mit Ihrer kommunalen Entsorgungsstelle in Verbindung

ARTIKELNUMMER	6203XX##; XX=Farbtemperatur ## = Abstrahlwinkel
SPANNUNG (V)	230 V ~
LEISTUNG (W)	14,2 W
FARBTEMPERATUR (K)	Siehe Datenblatt
LICHTSTROM (LM)	Siehe Datenblatt
ABSTRAHLWINKEL (°)	Siehe Datenblatt
EFFIZIENZ (LM/W)	Siehe Datenblatt
ABMESSUNGEN (MM)	Ø 82 mm; L = 140 mm; H= 192 mm; B = 92 mm
UMGEBUNGSTEMP. (° C)	- 20° C bis + 40° C
FARBE GEHÄUSE	Anthrazit
ZUBEHÖR	62033001 – Erdspieß M











VERSION 12|2021

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen und die entsprechenden Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt und können dort angefordert werden.

Marzana M Leuchten (Artikelnummern 6203XX##) enthalten ieweils eine Lichtquelle LQ6203 mit der Energieeffizienz D. Weitere Informationen und detailliertere technische Daten finden Sie im Datenblatt der Leuchte unter www.barthelme.de und für die Lichtquelle in der EPREL Datenbank, Weitere Sprachvarianten dieser Anleitung finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage www.barthelme.de.

STAND 12|2021

Barthelme **LED Solutions**

© JOSEF BARTHELME GMBH & CO. KG

Oedenberger Straße 149 | 90491 Nürnberg | Germany | T +49 911 42476 0 | F +49 911 42476 66 | E info@barthelme.de



JAUNAM NOITALLAITUN - ANAZAAM M PRODUCT FAMILY

62033001 - spike M

ACCESSORIES

need to be considered. I you tor choosing this high-end Barthelme product. To ensure the proper and safe use all instructions of this Manual

All Marzana M LED luminaire include one manual and should you pass this product to a third party, please also include this manual.


by a certified electrician under consideration of the instruction manual on the back side. Product is just allowed to be used if the 40° C. Marzana M can be dimmed with tested not included dimmers (see list in datasheet). The installation needs to be performed Marzana M IP 66 LEU luminaires are designed for general outdoor- and indoor lighting at an ambient temperature of -20° to + It the product will be modified or is not installed according to this manual any guaranty and warranty claims will expire immediately.


wore severe stains, use a standard cleansing material without abrasive elements Electronic and electrical waste may not be dis-Marzana Luminaires are maintenance free and long lasting. Clean the LED luminaire with a soft, slightly damp cloth. To remove sbofilght works properly. It you recognize any malfunction, please switch of the luminaire, and only use it aver an effective review


company. bosed of in the household rubbish. If you have any questions regarding the disposal, please contact your local waste management


	Anthracite	согов нолгіис
Further Information are included in the data sheet of the luminary under www.barthelme.de. The Light Source can be found in the EPREL database. Other languages of this manual can also be downloaded via our Homepage www.barhtelme.de.	- 20° C bis + 40° C	(° C)
	0 82 mm; L = 140 mm; H= 192 mm; P = 92 mm	DIMENSIONS (MM)
	steb esc	EFFICIENCY (LM/W)
This product meets the requirements of the applicable European and national directives. Conformity has been demonstrated and the relevant documentation is on file with the manufacturer and can be requested there. Scotto M Luminaires (article codes 6205XX##) include the Lüght Source Lüdough with energy efficiency D.	See data sheet	BEAM ANGLE (°)
	See data sheet	ГЛМЕИ (ГМ)
	see data sheet	согов темр. (к)
	M Z'71	(W) 39ATTAW
	~ A 08Z	(V) EDATLOV
₹ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	6203XX##; XX=Color temp. ## = Beam angle	ITEM NO.


LED Solutions Barthelme
















WARNUNG ELEKTRISCHE SPANNUNG!

Unsachgemäße Vorgehensweise ist lebensgefährlich

WARNING ELECTRIC VOLTAGE!

improper installation can be extremely dangerous